

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

28/2015 (XII.18.) önkormányzati

rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012.(XII.14.)önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a Kéményseprőipari Kft.-t, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye további települései vonatkozásában a Kéményseprőipari Kft.-t és a Thermoszol Kft.-t (a továbbiakban: közszolgáltatók) bízta meg, és kötelezi a közszolgáltatói feladatok ellátására, valamint felruházta őket az e rendeletben meghatározott jogosítványokkal.”


2. § Az Ör. 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2015. december 17.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Jelen rendeletet 2015. december hó 18. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2015. december 18.




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

1 .melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2015.(XII.18) önkormányzati rendeletéhez

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és Szatmár-Bereg Megyei további településeinek közigazgatási területein

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása természetes személy lakástulajdonosok, illetve társasházak, lakásszövetkezetek esetében

Kémény típus	Meny. egység	Norma 1	Norma 2	Norma 3	Norma 4/db	Norma 5/db	Norma 6/db	Norma egy bekötés esetén/alk	Nettó díj egy bekötés esetén/alk	Bruttó díj egy bekötés esetén/alk
ENHS	db/bek	0,37	0,2	0,17	0,1	0	0,05	0,89	1 780	2 261
ENHG	db/bek	0,3	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,09	2 180	2 769
KNHS	fm	0,20	0,07	0,2	0,1		0,05		540	686
KNHG	fm	0,14	0,07	0,14	0,1	0,3	0,05		420	533
NNHS	fm	0,3	0,07	0,3	0,1		0,05			--
NNHG	fm	0,21	0,07	0,21	0,1	0,3	0,05			--
ENTS	db/bek	0,42	0,2	0,17	0,1		0,05	0,94	1 880	2 388
ENTG	db/bek	0,34	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,13	2 260	2 870
KNTS	fm	0,24	0,07	0,24	0,1		0,05			--
KNTG	fm	0,17	0,07	0,17	0,1	0,3	0,05		480	610
NNTS	fm	0,32	0,07	0,32	0,1		0,05			--
NNTG	fm	0,22	0,07	0,22	0,1	0,3	0,05			--
EZHS	db/bek	0,37	0,2	0,17	0,1		0,05	0,89	1 780	2 261
EZHG	db/bek	0,3	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,09	2 180	2 769
KZHS	fm	0,2	0,07	0,2	0,1		0,05			--
KZHG	fm	0,14	0,07	0,14	0,1	0,3	0,05			--
NZHS	fm	0,3	0,07	0,3	0,1		0,05			--
NZHG	fm	0,21	0,07	0,21	0,1	0,3	0,05			--
EZTS	db/bek	0,42	0,2	0,17	0,1		0,05	0,94	1 880	2 388
EZTG	db/bek	0,34	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,13	2 260	2 870
KZTS	fm	0,24	0,07	0,24	0,1		0,05			--
KZTG	fm	0,17	0,07	0,17	0,1	0,3	0,05		480	610
NZTS	fm	0,32	0,07	0,32	0,1		0,05			--
NZTG	fm	0,22	0,07	0,22	0,1	0,3	0,05			--
GNHS*	szint/bek	0,25	0,09	0,17	0,1		0,05	0,66	1 320	1 676
GNHG*	szint/bek	0,2	0,09	0,14	0,1	0,3	0,05	0,88	1 760	2 235
GZHS*	szint/bek	0,25	0,09	0,17	0,1		0,05	0,66	1 320	1 676
GZHG*	szint/bek	0,2	0,09	0,14	0,1	0,3	0,05	0,88	1 760	2 235
GZTS*	szint/bek	0,3	0,11	0,17	0,1		0,05	0,73	1 460	1 854
GZTG*	szint/bek	0,25	0,11	0,14	0,1	0,3	0,05	0,95	1 900	2 413
ET	db	0,2	0,1	0				0,3	600	762
KT	fm	0,1	0,035	0				0,135	270	343
NT	fm	0,15	0,035	0				0,185	370	470
GT*	szint	0,1	0,04	0				0,14	280	356

Norma 1: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.1 alapján az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás normaideje

Norma 2: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.3 alapján a műszaki felülvizsgálat normaidejének 1/4-e

A 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 12. § (2) bek. alapján 2015. január 01-től életbelépő tevékenységek normái

Norma 3: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.2 alapján az összekötő elemek ellenőrzésének normaideje

Norma 4: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján a levegő utánpótlás vizsgálatának normaideje

Norma 5: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján az Égéstermék paraméterei ellenőrzésének normaideje

Norma 6: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján a Műszaki biztonsági felülvizsgálat normaideje

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
A fizetendő díj kiszámítása helyszíni felmérés alapján történik!

A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálok munkaráfordítása természetes személy lakástulajdonosok, illetve társasházak, lakásszövetkezetek esetében

ÚJ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ELTAKARÁS ELŐTTI VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,84	1 680	2 134
EZH, EZT	db	1,16	2 320	2 946
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,4	800	1 016
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,6	5 200	6 604
KZH, KZT, NZH, NZT	db	3,4	6 800	8 636

ÚJONNAN ÉPÍTETT VAGY ÁTALAKÍTOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	1,34	2 680	3 404
EZH, EZT	db	2	4 000	5 080
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,7	1 400	1 778
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	4	8 000	10 160
KZH, KZT, NZH, NZT	db	5	10 000	12 700

TÜZELŐANYAG VÁLTÁS , TÜZELŐBERENDEZÉS CSERE ESETÉN ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,84	1 680	2 134
EZH, EZT	db	1,16	2 320	2 946
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,4	800	1 016
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,6	5 200	6 604
KZH, KZT, NZH, NZT	db	3,4	6 800	8 636

MEGLÉVŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BONTÁSÁT HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,68	1 360	1 727
EZH, EZT	db	0,92	1 840	2 337
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,3	600	762
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,1	4 200	5 334
KZH, KZT, NZH, NZT	db	2,72	5 440	6 909

KISZÁLLÁSI DÍJ	ESET	1	2 000	2 540
----------------	------	---	-------	-------

**MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGRENDELTELT VIZSGÁLAT
(TERV BÍRÁLAT) (14.000,-FT/ÓRA)**

EGY LAKÁS, RENDELTELTÉSI EGYSÉG	db	1	14 000	17 780
2-6 LAKÁS	db	2	28 000	35 560
HATNÁL TÖBB LAKÁS	db	3	42 000	53 340
ÉPÜLET KÖZPONTI KÉMÉNY 60-140 KW	db	2	28 000	35 560
IPARI LÉTESÍTMÉNY 140KW FELETT	db	2,5	35 000	44 450
HELYSZÍNI TANÁCSADÁS	db	1	14 000	17 780

A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása közületeknél

Kémény típus	Menny. egység	Norma 1	Norma 2	Norma 3	Norma 4/db	Norma 5/db	Norma 6/db	Norma egy bekötés esetén/alk	Nettó díj egy bekötés esetén/alk	Bruttó díj egy bekötés esetén/alk
ENHS	db/bek	0,37	0,2	0,17	0,1	0	0,05	0,89	3 560	4 521
ENHG	db/bek	0,3	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,09	4 360	5 537
KNHS	fm	0,20	0,07	0,2	0,1		0,05		1080	1372
KNHG	fm	0,14	0,07	0,14	0,1	0,3	0,05		840	1066
NNHS	fm	0,3	0,07	0,3	0,1		0,05			--
NNHG	fm	0,21	0,07	0,21	0,1	0,3	0,05			--
ENTS	db/bek	0,42	0,2	0,17	0,1		0,05	0,94	3 760	4 775
ENTG	db/bek	0,34	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,13	4 520	5 740
KNTS	fm	0,24	0,07	0,24	0,1		0,05			--
KNTG	fm	0,17	0,07	0,17	0,1	0,3	0,05		960	1220
NNTS	fm	0,32	0,07	0,32	0,1		0,05			--
NNTG	fm	0,22	0,07	0,22	0,1	0,3	0,05			--
EZHS	db/bek	0,37	0,2	0,17	0,1		0,05	0,89	3 560	4 521
EZHG	db/bek	0,3	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,09	4 360	5 537
KZHS	fm	0,2	0,07	0,2	0,1		0,05			--
KZHG	fm	0,14	0,07	0,14	0,1	0,3	0,05			--
NZHS	fm	0,3	0,07	0,3	0,1		0,05			--
NZHG	fm	0,21	0,07	0,21	0,1	0,3	0,05			--
EZTS	db/bek	0,42	0,2	0,17	0,1		0,05	0,94	3 760	4 775
EZTG	db/bek	0,34	0,2	0,14	0,1	0,3	0,05	1,13	4 520	5 740
KZTS	fm	0,24	0,07	0,24	0,1		0,05			--
KZTG	fm	0,17	0,07	0,17	0,1	0,3	0,05		960	1220
NZTS	fm	0,32	0,07	0,32	0,1		0,05			--
NZTG	fm	0,22	0,07	0,22	0,1	0,3	0,05			--
GNHS*	szint/bek	0,25	0,09	0,17	0,1		0,05	0,66	2 640	3 353
GNHG*	szint/bek	0,2	0,09	0,14	0,1	0,3	0,05	0,88	3 520	4 470
GZHS*	szint/bek	0,25	0,09	0,17	0,1		0,05	0,66	2 640	3 353
GZHG*	szint/bek	0,2	0,09	0,14	0,1	0,3	0,05	0,88	3 520	4 470
GZTS*	szint/bek	0,3	0,11	0,17	0,1		0,05	0,73	2 920	3 708
GZTG*	szint/bek	0,25	0,11	0,14	0,1	0,3	0,05	0,95	3 800	4 826
ET	db	0,2	0,1	0				0,3	1 200	1 524
KT	fm	0,1	0,035	0				0,135	540	686
NT	fm	0,15	0,035	0				0,185	740	940
GT*	szint	0,1	0,04	0				0,14	560	711

Norma 1: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.1 alapján az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás normaideje
 Norma 2: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.3 alapján a műszaki felülvizsgálat normaidejének 1/4-e
 A 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 12. § (2) bek. alapján 2015. január 01-től életbelépő tevékenységek normái
 Norma 3: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.2 alapján az összekötő elemek ellenőrzésének normaideje
 Norma 4: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján a levegő utánpótlás vizsgálatának normaideje
 Norma 5: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján az Égéstermék paraméterei ellenőrzésének normaideje
 Norma 6: A 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete 2.4 alapján a Műszaki biztonsági felülvizsgálat normaideje

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
 A fizetendő díj kiszámítása helyszíni felmérés alapján történik!

A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása közületeknél

ÚJ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ELTAKARÁS ELŐTTI VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,84	3 360	4 267
EZH, EZT	db	1,16	4 640	5 893
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,4	1 600	2 032
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,6	10 400	13 208
KZH, KZT, NZH, NZT	db	3,4	13 600	17 272

ÚJONNAN ÉPÍTETT VAGY ÁTALAKÍTOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	1,34	5 360	6 807
EZH, EZT	db	2	8 000	10 160
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,7	2 800	3 556
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	4	16 000	20 320
KZH, KZT, NZH, NZT	db	5	20 000	25 400

TÜZELŐANYAG VÁLTÁS , TÜZELŐBERENDEZÉS CSERE ESETÉN ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ VIZSGÁLATA

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,84	3 360	4 267
EZH, EZT	db	1,16	4 640	5 893
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,4	1 600	2 032
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,6	10 400	13 208
KZH, KZT, NZH, NZT	db	3,4	13 600	17 272

MEGLÉVŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BONTÁSÁT HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT

Kémény típus	Mennyiségi egység	Norma	Nettó díj [Ft]	Bruttó díj [Ft]
ENH, ENT, ET	db	0,68	2 720	3 454
EZH, EZT	db	0,92	3 680	4 674
GNH, GZH, GZT, GT	szint	0,3	1 200	1 524
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	db	2,1	8 400	10 668
KZH, KZT, NZH, NZT	db	2,72	10 880	13 818

KISZÁLLÁSI DÍJ	ESET	1	4 000	5 080
----------------	------	---	-------	-------

**MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGRENDELTE VIZSGÁLAT
(TERV BÍRÁLAT) (14.000,-FT/ÓRA)**

EGY LAKÁS, RENDELTETÉSI EGYSÉG	db	1	14 000	17 780
2-6 LAKÁS	db	2	28 000	35 560
HATNÁL TÖBB LAKÁS	db	3	42 000	53 340
ÉPÜLET KÖZPONTI KÉMÉNY 60-140 KW	db	2	28 000	35 560
IPARI LÉTESÍTMÉNY 140KW FELETT	db	2,5	35 000	44 450
HELYSZÍNI TANÁCSADÁS	db	1	14 000	17 780

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012.(XII.14.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló
28/2015. (XII.18.) rendelet**

á l t a l á n o s i n d o k o l á s a

A rendelet célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. §-a értelmében a közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata kötelező feladata.

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012.(XII.14.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló
28/2015. (XII.18.) rendelet**

r é s z l e t e s i n d o k o l á s a

1.§-hoz:

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását végző közszolgáltatók megnevezése.

2. §-hoz:

A rendelet mellékletében történt módosítást tartalmazza.

3. §-hoz:

A rendelt hatályba lépését szabályozza.